

Tillhör Länsstyrelsens beslut 513-13808-01

Risa vattenskyddsområde Mora kommun

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen meddela dispens från föreskrifterna.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Det gäller exempelvis generella föreskrifter inom vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter om lagring av brandfarliga vätskor och föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

§1

DEFINITIONER

I föreliggande skyddsföreskrifter har *beteckningarna användning, hantering och lagring* följande innebörd:

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

§2

BRUNNSOMRÅDE

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnader ska vara låsbara och skyddade mot intrång.

§3

SKYDDSZON**a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och övriga kemiska produkter**

Generellt gäller att cisterner för lagring av kemikalier och petroleumprodukter i mark och byggnad skall besiktas regelbundet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma.

Nyanläggning av cisterner för lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma.

Cisterner i mark för lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma.

För befintliga cisterner ovan mark eller i byggnad gäller att hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier med volym överstigande 100 liter inte får ske utan att förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer etc är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller avloppssystem.

b) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Generellt gäller att tillstånd enligt miljöbalken måste sökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden för anläggning av enskilt avlopp.

Spillvattenledningar, kommunala och enskilda, skall vara täta, inspekteras vid misstanke om läckage genom ledningsägarens försorg och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering och upplag av avfall får ej förekomma.

Vid ombyggnad av befintlig avloppsinfiltration ska tillstånd sökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Vāghållning.

Lagring eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Åtgärder skall i skålig omfattning vidtagas för att minimera användningen av vägsalt och dammbindningsmedel.

Deponering av snö inom skyddszon från trafikerade ytor belågna utanför skyddszon får ej förekomma.

d) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Generellt gäller miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprovning hos länsstyrelsen av tåktverksamhet.

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lågre nivå än 5 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att fastställa grundvattenytans låge. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationståcke.

Schaktningsarbeten får ej ske utan tillstånd och efterfåljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hålsoskyddsnåmnden, om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Deponering och utfyllning med förorenade massor får ej ske.

e) Energianläggningar.

Vårmepump eller kylanläggning för utvinning av vårme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och hålsoskyddsnåmnden.

Vårmelager i grundvatten får ej anläggas.

f) Transport av farligt gods.

Gator och vāgar som passerar över grånsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med gemensamma rekommendationer från naturvårdsverket, räddningsverket, sjöfartsverket, kommunförbundet, Svenskt Vatten (tidigare VAV) och vāgverket.

Intråffade olyckshåndelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Uppstållning av fordon och/eller slåp innehållande farligt gods får ej förekomma.

g) Jordbruk

Förutom nedanstående gäller även bestämmelserna enligt a) b) c) d) e) och f).

Användning av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för nyttjande av fastigheter för jordbruk och husdjursskötsel samt trädgårdsskötsel.

Yrkesmässig hantering och lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar) växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

h) Skogsbruk

Förutom nedanstående gäller även bestämmelserna enligt a) b) c) d) e) och f).

Upplag av bark och timmer får ej förekomma under längre tid än 6 månader.

i) Industriell verksamhet

Generellt gäller miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprövning av industriell verksamhet.

Förutom nedanstående gäller även bestämmelserna enligt a) b) c) d) e) och f).

Industriell verksamhet får ej etableras utan länsstyrelsens tillstånd i det enskilda fallet.

§4

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot skyddsföreskrifterna stadgas i miljöbalken.