

Plats och tid KS-Salen, Orsa kommunhus kl 08.00 – 11.30

Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C)
Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)
Barbara Sundberg (KD) Karolina Treson (S) ers Anna Riekje Niburg (S)
Irene Westergaard (MP) Margareta Ahlström (MOP)
Billy Ferm (C)

Övriga deltagande Camilla Björck, miljöchef, föredragande §60
Elisabeth Åkärby, miljöinspektör, föredragande §§ 51-53, § 58
Anna Ollar, miljöinspektör, föredragande § 59
Michael Horn, miljöinspektör, föredragande § 54
Bert Persson (C) ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Gunnar Nilsson (S)
Tid och plats Miljökontoret 2012-11-15

Underskrift

Sekreterare Paragrafer §§ 51-62
Camilla Björck

Ordförande
Hans Nahlbom (S)

Justerande
Gunnar Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ MORA – ORSA MILJÖNÄMND

Sammanträdesdatum 2012-11-07

Datum för 2012-11-15 **Datum för** 2012-12-07
anslags uppsättande **anslags nedtagande**

Förvaringsplats
för protokollet Miljökontoret, Mora - Orsa

Underskrift

Innehållsförteckning

Lågt PH och regelbundna undersökningar, Slättbergs vattenledningsförening, Slättberg 9:4, Orsa kommun	3
Höga fluoridhalter och regelbundna undersökningar, Kättbo vattenledningsförening, Kättbo S:3, Mora kommun	5
Yttrande över komplettering av överklagande, dnr 204-833-12, Oxberg norra vlf	6
Föreläggande om städning, Bonäs 317:1, Mora kommun	7
Miljöpris 2012, Mora kommun	8
Miljöpris 2012, Orsa kommun	9
Sammanträdesplan 2013	10
Överlämnande av överklagan, Skattungbyns vatten- och avloppsförening ek för, Orsa kommun	11
Föreläggande om åtgärder, Lindornas avloppssamfällighet, Orsa kommun	12
Ekonomi	14
Delegationsbeslut	15
Övrigt / Information	16

MN § 51

Dnr: 2012-000342-L05

Lågt PH och regelbundna undersökningar, Slättbergs vattenledningsförening, Slättberg 9:4, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Slättbergs vattenledningsförening upa, orgnummer 784400-3231, att:

1. Följa det fastställda programmet för regelbundna undersökningar.

Miljönämnden beslutar att förelägga Slättbergs vattenledningsförening upa, orgnummer 784400-3231, att senast den 17 december 2012

2. Komma in med en skriftlig åtgärdsplan gällande hur verksamheten ska se till att dricksvattenabonenterna får ett dricksvatten som uppfyller gränsvärdet för pH.

Beslutet gäller även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av artikel 54 h i förordning (EG) nr 882/2004, 7, 12 §§ i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30 samt 23 och 33 §§ livsmedelslagen.

Sammanfattning

Miljökontoret gjorde den 22 mars 2012 en revision av det fastställda programmet för undersökningar av dricksvattnet som gäller för Slättbergs vattenledningsförening. Programmet fastställdes den 10 november 2010 av miljönämnden. Vid revisionen konstaterades det att prover inte tagits enligt det fastställda programmet och att dricksvattnet hade höga halter av mikroorganismer, fluorid och lågt pH.

Vid två tillfällen, ett i mars och ett i oktober 2012, uppmanades föreningen komma in med en redogörelse för bland annat varför inte prover tagits enligt det fastställda programmet samt vilka åtgärder föreningen tänker vidta gällande kvalitetsbristerna för dricksvattnet. I oktober svarade föreningen att de inte tycker att utgående prover är relevanta att ta och att de avvaktar med eventuella åtgärder för pH-justeringen. Föreningen tycker inte att det låga pH-värdet är ett problem och hänvisar till de riktvärden som finns i Socialstyrelsens allmänna råd för dricksvatten där lägre pH-värden anges.

Motivering.

Slättberg vattenledningsförening har inte gjort några undersökningar på utgående dricksvatten sedan fastställandet av programmet. Inte heller har tillräckligt många undersökningar gjorts.

Vattnet från Slättberg vattenledningsförening har lågt pH, mellan 6,9- 7,4 mg/l och då ingen beredning sker av dricksvattnet distribueras detta ut till abonnenterna. Föreningen måste åtgärda kvalitetsproblemet. Ett förslag på åtgärder för att få pH-värdet mellan 7,5-9,0 ska inkomma till miljökontoret för bedömning.

Information

Eftersom det pågår ett arbete med att planera vatten- och avloppsförsörjning i kommunen är det lämpligt att kontakta kommunen innan åtgärder påbörjas. Detta för att få information om eventuella utbyggnadsplaner av allmänt VA i området.

Kontakta därför miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöinspektör Elisabeth Åkärbjär, 2012-10-18

MN § 52

Dnr: 2012-000768-L05

Höga fluoridhalter och regelbundna undersökningar, Kättbo vattenledningsförening, Kättbo S:3, Mora kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Kättbo vattenledningsförening att

1. Följa det fastställda programmet för regelbundna undersökningar.

Miljönämnden beslutar att förelägga Kättbo vattenledningsförening att senast den 17 december 2012

2. Komma in med en skriftlig redogörelse gällande hur verksamheten ska se till att dricksvattenabonenterna får ett dricksvatten som uppfyller gränsvärdet för fluorid.

Beslutet gäller även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av artikel 54 h i förordning (EG) nr 882/2004, 7,12 §§ i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30 samt 23 och 33 §§ livsmedelslagen.

Sammanfattning

Miljökontoret gjorde den 7 juni 2012 en revision av det fastställda programmet för undersökningar av dricksvattnet som gäller för Kättbo vattenledningsförening. Programmet fastställdes den 16 augusti 2011 av miljönämnden. Vid revisionen konstaterades det att prover inte tagits enligt det fastställda programmet och att dricksvattnet hade höga halter av fluorid.

I kontrollrapporten, daterad 7 juni 2012, uppmanades föreningen komma in med en redogörelse varför inte prover tagits enligt det fastställda programmet samt vilka åtgärder föreningen tänker vidta gällande fluoriden. I oktober 2012 skickar miljökontoret ytterligare en skrivelse till föreningen för att få en respons på kontrollrapporten. Inga redogörelser har kommit in till miljökontoret.

Motivering

Kättbo vattenledningsförening har inte gjort några undersökningar på utgående dricksvatten sedan fastställandet av programmet. Inte heller har tillräckligt många undersökningar gjorts och föreningen har inte undersökt radonhalten.

Vattnet från Kättbo vattenledningsförening har höga fluoridhalter mellan 1,7- 1,8 mg/l och då ingen beredning sker av dricksvattnet distribueras detta ut till abonnenterna. Föreningen måste åtgärda kvalitetsproblemet. Ett förslag på åtgärder för att få fluoridhalten under gränsvärdet 1,5 mg/l ska inkomma till miljökontoret för bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöinspektör Elisabeth Åkärbjär, 2012-10-19

MN § 53

Dnr: 2008-000476-4122

Yttrande över komplettering av överklagande, dnr 204-833-12, Oxberg norra vlf

Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna yttrande över komplettering av överklagande gällande krav på att vidta åtgärder av höga fluoridhalter i dricksvattnet i Oxberg norra vattenledningsförening upa.

Yttrande

Oxberg norra vattenledningsförening upa har via juristfirman Torbjörn Aulin ansett att 2 § i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30 innebär att båda förutsättningar måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska lyda under dricksvattenföreskriften.

I 2 § Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30 står det att föreskriften gäller hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om den ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte. Föreskriften gäller inte dricksvatten från vattenverk som tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer färre än 50 personer, såvida inte vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Föreskriften sätter ingen beräkningsgrund före den andra står det att läsa i vägledningen till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Det räcker alltså med att uppfylla ena storleksgränsen vilket föreningen gör med att försörja mer än 50 personer.

Oxberg norra vattenledningsförening upa har även anfört att den höga fluoridhalten accepteras i grannkommunens kommunala vattenverk, att halten fluorid som förekommer i dricksvattnet medför en mycket liten risk för negativa effekter även hos för barn. Kvaliteten i det dricksvatten som Oxberg norra vattenledningsförening upa tillhandahåller regleras i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30.

Mora Orsa miljönämnd har som kontrollmyndighet till uppgift att kontrollera att föreskriften följs. Miljönämnden anser att gränsvärden för dricksvattnets kvalitet ska gälla för samtliga brukare av vattnet. Tidigare domstolsbeslut i Förvaltningsrätten Målnr/Dnr 2010-6551, Uddevalla kommun stärker detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöinspektör Elisabeth Åkärbjär 2012-10-31
Skrivelse, Oxbergs vattenledningsförening
Beslut MN 2011-12-21 § 57

MN § 54

Dnr: 2010-000528-4235

Föreläggande om städning, Bonäs 317:1, Mora kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att xxxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxx-xxxx, senast två veckor från att beslutet delgetts ska:

1. Städa undan allt skräp som dumpats på fastigheten Bonäs 317:1
2. Om inte skräpet är bortstädat senast två veckor från att detta beslut delgetts, kommer städning att ske på felandes bekostnad vilket innebär att du kommer få betala för städningen.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av 15 kap 30 §, 26 kap 9 §, 26 kap 18 § och 26 kap 26 § miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Den 27 april 2010 fick miljökontoret in en anmälan om att någon dumpat madrasser, elektronikutrustning, glasflaskor, papper m.m. på fastigheten Bonäs 317:1, Mora kommun.

Miljökontoret genomförde en inspektion den 7 maj 2010 och kunde konstatera att nedskräpning enligt anmälan skett och att det på platsen för nedskräpningen fanns flera kuvert med xxxxxxxxxxxx namn på. Miljökontoret åtalsanmälde nedskräpningen och xxxxxxxxxxxx blev den 5 april 2011 dömd för bl.a. nedskräpning. Den 18 juli 2011 beslutade miljönämnden att förelägga xxxxxxxxxxxx att senast den 20 augusti 2011 städa undan allt skräp på fastigheten.

Trots att xxxxxxxxxxxx blivit dömd för nedskräpningen och fått ett föreläggande om att städa upp så ligger skräpet fortfarande kvar.

Motivering

Enligt 15 kap 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap 9 § miljöbalken meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med denna balk ska efterlevas.

Enligt 26 kap 18 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad.

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap 26 § miljöbalken bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från miljöinspektör Michael Horn, 2012-10-22

MN § 55

Dnr: 2012-001171-A04

Miljöpris 2012, Mora kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att 2012 års miljöpris i Mora kommun tilldelas Solgungans förskola med motiveringen:

" På Solgungans förskola används en genomtänkt och framgångsrik pedagogik där barnen både i teori och praktik lär sig att ta vara på, och vara rädda om naturen, miljön och den värna den egna hälsan.

Med stort engagemang för en långsiktigt hållbar utveckling är personalen ett föredöme för oss alla."

Årets miljöpris delas ut i samband med kommunfullmäktigemötet 2012-12-10

Sammanfattning

Vid ansökningstidens utgång hade 4 nomineringar inkommit till miljökontoret, de nominerade är följande;

Solgungans förskola

Roger Nilsson

Åse Larsson

Anders Karlsson

Beslutsunderlag

Nomineringarna

MN § 56

Dnr: 2012-001172-A04

Miljöpris 2012, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att 2012 års miljöpris i Orsa kommun tilldelas Orsa bilpool med motiveringen:

”Orsa Bilpool bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda kommunens invånare sin miljöbil. Det är ett flexibelt alternativ till egen bil eller familjens andra bil. När fler delar bil minskar miljöpåverkan och bidrar till att resor med cykel, buss och tåg ökar. Det ger inte bara en miljövinst utan också bidrar till en bättre hälsa.”

Årets miljöpris delas ut i samband med kommunfullmäktigemötet 2012-11-26

Sammanfattning

Vid ansökningstidens utgång hade 3 nomineringar inkommit till miljökontoret, de nominerade är följande;

Vattenbruks AB
Orsa bilpool (2 nomineringar)

Beslutsunderlag

Nomineringarna

MN § 57

Dnr: 2012-001258-A04

Sammanträdesplan 2013

Beslut

Miljönämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för 2013.

Sammanfattning

Miljökontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan inför år 2013.

Plats och tidpunkt för sammanträden är, om inget annat anges i kallelsen, onsdagar kl 08.00 på miljökontoret, konferensrum Koppången.

Beredning	Nämnd
130122	130206
130227	130320
130409	130424
130521	130605
130813	130828
130917	131002
131023	131106
131127	131211

MN § 58

Dnr 2012-000467-L05

Överlämnande av överklagan, Skattungbyns vatten- och avloppsförening ek för, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att överklagan av nämndens beslut med Dnr 2012-0467-L05 ska lämnas över till länsstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning

En överklagan av Mora Orsa miljönämnds föreläggande har inkommit till miljökontoret. Föreläggandet gäller krav att vidta åtgärder av fluoridhalten i dricksvattnet så att gränsvärdet som finns i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30 uppfylls hos samtliga brukare.

Skattungbyns vatten- och avloppsförening ek. för. har anfört i sitt överklagande att de anser det ska räcka med att ge information till sina medlemmar om fluoridhalten samt tillhandahålla ett vatten med reducerad fluoridhalt till de som önskar. Skattungbyns vatten- och avloppsförening ek. för. anser även att det inte är förenligt med principen att alla ska behandlas lika när andra livsmedelsverksamheter säljer naturligt mineralvatten med hög fluoridhalt med en varningstext på etiketten.

Kvaliteten i det dricksvatten som Skattungbyns vatten- och avloppsförening ek. för. tillhandahåller regleras i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30.

Mora Orsa miljönämnd har som kontrollmyndighet till uppgift att kontrollera att föreskriften följs. Miljönämnden anser att gränsvärdena för dricksvattnets kvalitet ska gälla för samtliga brukare av vattnet. Tidigare domstolsbeslut i Förvaltningsrätten Målnr/Dnr 2010-6551, Uddevalla kommun stärker detta. Miljönämnden anser att principen för att alla ska behandlas lika beaktas för de livsmedelsverksamheter som har samma gällande lagstiftning.

Motivering

Miljönämnden har granskat överklagan som kommit in och kan konstatera att den kommit inom rätt tid. Miljönämnden anser att det inte har framkommit några nya uppgifter i ärendet som innebär att beslutet ska omprövas. Ärendet överlämnas till länsstyrelsen för handläggning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Elisabeth Åkärby, 2012-10-29

Överklagan från Skattungbyns vlf

Beslut MN 2012-09-26 § 45

MN § 59

Dnr 2012-000977-M05

Föreläggande om åtgärder, Lindornas avloppssamfällighet, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att Lindornas avloppssamfällighet, med organisationsnummer 716457-1262, senast den 31 december 2014.

1. Undersöker slamavskiljarnas funktion och dimension på fastighet Skattungbyn 64:3 och Svea 3.
2. Åtgärdar eventuella fel på slamavskiljarna som framkommer i undersökningen.
3. Åtgärdar de trasiga locken på slamavskiljarna på fastighet Skattungbyn 64:3.
4. Förbättrar infiltrationsbäddarnas funktion.

Miljönämnden beslutar att:

5. Upphäva miljönämndens tidigare beslut om förbud med diarienummer 2012-000977-M02 från den 26 september 2012.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3, 7 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9, 22 §§ samt förvaltningslagen (1986:223) 27 §

Bakgrund

Den 2 augusti 2012 genomförde miljökontoret tillsyn enligt miljöbalken vid Lindornas avloppssamfällighet. Närvarande var Sigurd Mårsén och Anders Hedén från samfälligheten samt Anna Ollars (miljöinspektör).

Anläggningen består av två öppna infiltrationer, ett gemensamt ledningsnät och två slamavskiljare.

Slamavskiljaren på fastighet Skattungbyn 64:3 är en tvåkammарbrunn. Vid inspektionen noterades att båda locken var trasiga. Den är även feldimensionerad enligt dagens standard.

På fastighet Svea 3 ligger den andra slamavskiljaren som är en trekammарbrunn. I denna noterades slam i samtliga kammare.

Till infiltrationerna är även ytterligare en slamavskiljare ansluten som belastas av ett hushåll och sköts av fastighetsägaren. Denna slamavskiljare inspekterades inte vid detta besök.

Infiltrationsbäddarna är belägna på fastighet Skattungbyn S:35 och är dimensionerade för 80 pe. Utsläppspunkten till infiltrationsbäddarna består av en punkt till vardera bädd. Bäddarna belastas växelvis och skiftas ca 2 gånger per år.

Den 26 september 2012 beslutade miljönämnden att från och med den 31 december 2014 förbjuda utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Lindornas avloppssamfällighetsförening lämnade in en överklagan till nämnden. I överklagan framgick att samfällighetsföreningen hade för avsikt att åtgärda vissa brister för att förbättra avloppsanläggningen.

I och med dessa uppgifter upphäver miljönämnden beslutet från den 26 september 2012 och förelägger Lindornas avloppssamfällighet att utföra undersökningar och åtgärder.

Motivering

I miljöbalkens syfte framhävs vikten av att använda våra naturresurser på ett hållbart sätt och att skydda miljön och människors hälsa mot skada eller olägenhet. I 2 kap.3 § framgår att den som vidtar en åtgärd ska utföra skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att skydda människors hälsa och miljön.

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan innebära olägenhet eller hälsorisk för människor genom smittorisk samt lukt. Det kan även orsaka övergödning och igenväxning.

En slambrunn finns till för att mekaniskt avskilja slam och större material som annars kan orsaka stopp och igensättning i ledningsnät och reningsanläggning. Detta kan orsaka läckage av orenat avloppsvatten som innebär olägenhet för människors hälsa.

Samfällighetens slamavskiljning har brister som innebär risk för stopp och igensättning i ledningsnätet och den efterföljande reningen.

När avloppsanläggningen dimensionerades beräknades att var och en av infiltrationsytorna om ca10x10 m skulle behövas för att rena avloppsvattnet tillräckligt bra.

I dagsläget medverkar endast en del av den dimensionerade infiltrationsytan i reningsprocessen. Detta innebär att avloppsvattnet inte renas tillräckligt bra och att avloppsanläggningen som helhet inte fungerar som avsett.

Därmed uppfyller avloppet inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken. ”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras”.

På ovanstående grunder bedömer miljönämnden att avloppsanläggningen som helhet inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och beslutar av den anledningen att Lindornas avloppssamfällighet ska undersöka och åtgärda brister vid avloppsanläggningen senast 31 december 2014.

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap.7 § miljöbalken, att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Anna Ollars 2012-11-06
Överklagan från Lindornas avloppssamfällighet
Beslut MN 2012-09-26 § 46

MN § 60

Dnr: 2011-000097-400

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Resultatet för perioden januari till september är 1,2 mkr. Detta beror på att de årliga intäkterna på totalt 2,5 mkr redan är fakturerade och att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Resultatet gäller både för Mora och för Orsa kommuner.

Totalt sett kommer årsprognosen troligtvis bli ca +200 tkr, utav detta ska Mora ha tillbaka ca 150 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Orsa kommun fakturerar varje månad en tolfedel av årsbudgeten fördelat på varje verksamhet, administration, livs, miljö, kalkning och naturvård. När det gäller nämndens kostnader såsom arvoden och sociala avgifter, redovisas kostnader i respektive kommun.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport
Mora Orsa miljönämnd Jan-Sept

MN § 61

Dnr: 2012-000105-A04

Delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden beslutar att delegationsbeslut tagna under perioden 2012-09-17 – 2012-10-28 för miljönämnden i Mora Orsa läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna under perioden 2012-09-17 – 2012-10-28.

Beslutsunderlag

Delegationslista under perioden 2012-09-17 – 2012-10-28.

MN § 62

Övrigt / Information

- Tobakstillsyn Mora/Orsa
- Saxviken
- Besök av revisorerna angående revisionsrapporten