

2012-06-12

Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 – 11.45

Beslutande	Hans Nahlbom (S) Ordförande Karin Finnpers-Wahlund (C) Barbara Sundberg (KD) Irene Westergaard (MP)	Einar Bäckström (C) Gunnar Nilsson (S) Anna Riekje Niburg (S) Margareta Ahlström (MOP) Billy Ferm (C)
-------------------	--	---

Övriga deltagande Camilla Björck, miljöchef, föredragande §§32-33
Kristina Myrlund, sekreterare
Annica Edström, miljöinspektör, föredragande §§26-27
Annika Persson, miljöinspektör, föredragande §31
Elisabeth Åkärby, miljöinspektör, föredragande §§28-29
Olle Bylander, kommunekolog, föredragande §30, Biologisk återställning
Anna Ollars, föredragande VA-plan
Susanne Pettersson, miljöinspektör, föredragande Utbildning Hälsoskydd
Michael Horn, miljöinspektör, föredragande Utbildning Hälsoskydd

**Utses att justera
Tid och plats** Billy Ferm (C)
Miljökontoret 2012-06-15 kl 10.00

Underskrift

Sekreterare Kristina Myrlund	Paragrafer §§ 26-34
Ordförande Hans Nahlbom (S)	
Justerande Billy Ferm (C)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ MORA – ORSA MILJÖNÄMND

Sammanträdesdatum 2012-06-12

Datum för anslags uppsättande	2012-06-18	Datum för anslags nedtagande	2012-07-09
--	------------	---	------------

**Förvaringsplats
för protokollet** Miljökontoret, Mora - Orsa

Underskrift

Innehållsförteckning

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, CW Lacken i Mora AB, Östnor 171:2, Mora kommun	3
Anmälan om miljöfarlig verksamhet, CW Lundberg Industri AB, Östnor 171:2, Mora kommun	6
Höga fluoridhalter, Skattungbyns vattenledningsförening, Orsa kommun	9
Höga radonhalter, Oljonsbyn-Stenbergs vattenledningsförening, Oljonsbyn 15:5, Orsa kommun	10
Bildande av naturreservatet Långtjärn, Skattungbyn 10:1, Orsa kommun	11
Remiss – kommunal avfallsplan 2013 – 2017, Mora och Orsa kommuner	12
Budget 2012	13
Delegationsbeslut	14
Övrigt / Information	15

MN § 26

Dnr: 2011-001125-4140

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, CW Lacken i Mora AB, Östnor 171:2, Mora kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att inkommen anmälan innehåller de uppgifter som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Miljökontoret föreslår även nämnden besluta att förelägga CW Lacken i Mora AB, 556686-2222, Box 138, 792 22 Mora, med verksamhet på Östnor 171:2 Mora kommun att vidta följande försiktighetsmått och försiktighetsåtgärder:

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar.
2. Buller från verksamheten får som riktvärde* inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bostad än följande:

Vardagar	07-18	50 dB (A)
Lördag, söndag och helgdag	07-18	45 dB (A)
Kvällstid	18-22	45 dB (A)
Natttid	22-07	40 dB (A)

Om hörbara toner eller ofta återkommande impulsljud förekommer ska den ekvivalenta ljudnivån sänkas med 5 dB (A).

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet att vidta åtgärder så att värdet innehålls.

3. Farligt avfall ska vara väl märkt och förvaras under tak och på ett sådant sätt att risk för förorening av mark och vatten inte föreligger.
4. Flytande farligt avfall och kemiska produkter ska förvaras på tät invallad yta under tak. Ytorna ska vara beständiga mot det som förvaras. Invallningen ska rymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10% av övriga förvarade behållares volym.
5. Där kemiska produkter och flytande farligt avfall hanteras och förvaras ska det finnas absorptionsmedel tillgängligt.
6. Företaget ska kontinuerligt arbeta för att minska totala mängden avfall och mängden avfall till deponi samt öka andelen avfall till återanvändning och återvinning. Arbetet ska dokumenteras
7. Företaget ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi. Arbetet ska dokumenteras.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § samt 2 kap 2, 3, och 5-7 §§ miljöbalken.

3

Sammanfattning

CW Lacken i Mora AB med verksamhet på fastigheten Östnor 171:2 Mora kommun inkom med en anmälan om miljöfarlig verksamhet den 2011-12-15 enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

CW Lacken i Mora AB ska flytta delar av sin verksamhet som de idag bedriver på fastigheten Utmeland 89:256 Mora kommun.

Verksamheten lokaliseras i Östnor på fastigheten Östnor 171:2. Detaljplan för området finns. Avstånd till närmaste bostadshus är 30 meter. I verksamheten ska 1674 ton taksäkerhetsprodukter per år ytbehandlas genom pulverlackering. 30 ton pulverlack förbrukas per år. En pyrolysuugn för rengöring av hängare ska installeras.

Motivering

Enligt bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är verksamheten anmälningspliktig med prövningsnivå C och kod 28.90. (Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.)

Enligt miljöbalkens andra kapitel, hänsynsreglerna, ska den som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska bästa möjliga teknik användas.

Verksamheten bedrivs på vardagar mellan klockan 05.30 och 16.00. Tömning av skrot sker cirka tre gånger per dag varav den sista strax innan hemgång för att inte behöva tömma tidigt på morgonen. Den gula traktorn används vid snöröjning och sandning samt i enstaka fall vid lastning och lossning då i första hand truckar används.

CW Lacken AB och CW Lundberg industrier AB som båda bedriver verksamhet på fastigheten har för avsikt att fortsätta plantera tallar som insyns- och bullerskydd. Vid en eventuell framtida utbyggnad av lokalerna kommer planbestämmelserna att efterlevas. Planbestämmelserna innehåller bestämmelser kring bland annat skyddsvall och planteringar mot fastigheterna Östnor 167:2 och Östnor 136:2 som ska vara färdigställda vid slutbesiktning av tillbyggd industrihall eller nybyggt fristående förråd. Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller vid närmsta bostad för nyetablerad industri ska tillämpas med tillägget att den lägre bullernivån på 45 dB(A) även gäller på lördagar. Bedömningen görs med hänsyn till att bostäder finns på nära håll.

Pyrolysuugnen består av en isolerad kammare i vilken en naturgasbrännare är monterad. Pyrolysuugnen laddas med lackerat metallgods. I kammaren råder cirka 400 °C. I avlackeringsprocessen frigörs brännbara gaser som slutförbränns i en efterbrännkammare vid en temperatur på cirka 850 °C. En anläggning för stoftavskiljning finns installerad som ska användas för avskiljning av förbränd färgaska från pyrolysuugnen innan luften går vidare till värmeväxlare för värmeåtervinning. Utsläpp av stoft, dioxiner, andra skadliga gaser eller lukt ska inte förekomma.

Enligt företaget förekommer ingen risk för dammexplosion vid pulverlackeringen.

Nämnden bedömer att risken för spridning av damm från verksamheten inte är stor.

Kemiska produkter, farligt avfall och flytande farligt avfall ska förvaras och hanteras så att risk för förorening av mark eller vatten inte föreligger. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt där risk för spill förekommer.

Den som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas.

Företaget ska därför kontinuerligt arbeta för att minska totala mängden avfall och mängden avfall till deponi samt öka andelen avfall till återanvändning och återvinning.

De nationella energi- och klimatmålen säger att vi ska effektivisera energianvändningen med 20% till 2020 jämfört med 2008. Målen säger även att andelen förnyelsebar energi ska vara 50% 2020 och nära 100% 2050.

Därför anser miljönämnden att företaget kontinuerligt ska arbeta med energieffektivisering och övergång till förnyelsebar energi.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Annica Edström, 2012-06-01

Karta över området

Yrkande

Billy Ferm (C) yrkar att lördag under punkt 2 ska strykas, och att man ska använda sig av Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på miljökontorets tjänsteförslag och på Billy Ferm (C) yrkande och finner att miljönämnden beslutar enligt miljökontorets tjänsteförslag.

Reservation

Billy Ferm (C), Barbara Sundberg (KD) och Einar Bäckström (C) reserverar sig mot beslutet och kommer in med en skriftlig reservation.

MN § 27

Dnr: 2011-000780-4140

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, CW Lundberg Industri AB, Östnor 171:2, Mora kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att inkommen anmälan innehåller de uppgifter som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Miljökontoret föreslår även nämnden besluta att förelägga CW Lundberg Industri AB, 556099-7461, Box 138, 792 22 Mora, med verksamhet på Östnor 171:2 Mora kommun att vidta följande försiktighetsmått:

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar.
2. Buller från verksamheten får som riktvärde* inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bostad än följande:

Vardagar	07-18	50 dB (A)
Lördag, söndag och helgdag	07-18	45 dB (A)
Kvällstid	18-22	45 dB (A)
Natttid	22-07	40 dB (A)

Om hörbara toner eller ofta återkommande impuls ljud förekommer ska den ekvivalenta ljudnivån sänkas med 5 dB (A).

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet att vidta åtgärder så att värdet innehålls.

3. Farligt avfall ska vara väl märkt och förvaras under tak och på ett sådant sätt att risk för förorening av mark och vatten inte föreligger.
4. Flytande farligt avfall och kemiska produkter ska förvaras på tät invallad yta under tak. Ytorna ska vara beständiga mot det som förvaras. Invallningen ska rymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10% av övriga förvarade behållares volym.
5. Där kemiska produkter och flytande farligt avfall hanteras och förvaras ska det finnas absorptionsmedel tillgängligt.
6. Företaget ska kontinuerligt arbeta för att minska totala mängden avfall och mängden avfall till deponi samt öka andelen avfall till återanvändning och återvinning. Arbetet ska dokumenteras
7. Företaget ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi. Arbetet ska dokumenteras.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § samt 2 kap 2, 3, och 5-7 §§ miljöbalken.

Sammanfattning

CW Lundberg industri AB med verksamhet på fastigheten Östnor 171:2 Mora kommun inkom med en anmälan om miljöfarlig verksamhet den 2011-12-15 enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamheten lokaliseras i Östnor på fastigheten Östnor 171:2. Detaljplan för området finns. Avstånd till närmaste bostadshus är 30 meter. I verksamheten ska 1674 ton taksäkerhetsprodukter per år produceras genom maskinell metallbearbetning, stansning och bockning. Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i verksamheten är 2200 liter.

Motivering

Enligt bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är verksamheten anmälningspliktig med prövningsnivå C och kod

34.80. (Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.)

Enligt miljöbalkens andra kapitel, hänsynsreglerna, ska den som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska bästa möjliga teknik användas.

Verksamheten bedrivs på vardagar mellan klockan 05.30 och 16.00. Tömning av skrot sker cirka tre gånger per dag varav den sista strax innan hemgång för att inte behöva tömma tidigt på morgonen. Den gula traktorn används vid snöröjning och sandning samt i enstaka fall vid lastning och lossning då i första hand truckar används.

CW Lacken AB och CW Lundberg industrier AB som båda bedriver verksamhet på fastigheten har för avsikt att fortsätta plantera tallar som insyns- och bullerskydd. Vid en eventuell framtida utbyggnad av lokalerna kommer planbestämmelserna att efterlevas. Planbestämmelserna innehåller bestämmelser kring bland annat skyddsvall och planteringar mot fastigheterna Östnor 167:2 och Östnor 136:2 som ska vara färdigställda vid slutbesiktning av tillbyggd industrihall eller nybyggt fristående förråd.

Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller vid närmsta bostad för nyetablerad industri ska tillämpas med tillägget att den lägre bullernivån på 45 dB(A) även gäller på lördagar. Bedömningen görs med hänsyn till att bostäder finns på nära håll.

Nämnden bedömer att risken för spridning av damm från verksamheten inte är stor.

Kemiska produkter, farligt avfall och flytande farligt avfall ska förvaras och hanteras så att risk för förorening av mark eller vatten inte föreligger. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt där risk för spill förekommer.

Den som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas.

Företaget ska därför kontinuerligt arbeta för att minska totala mängden avfall och mängden avfall till deponi samt öka andelen avfall till återanvändning och återvinning.

De nationella energi- och klimatmålen säger att vi ska effektivisera energianvändningen med 20% till 2020 jämfört med 2008. Målen säger även att andelen förnyelsebar energi ska vara 50% 2020 och nära 100% 2050.

Därför anser miljönämnden att företaget kontinuerligt ska arbeta med energieffektivisering och övergång till förnyelsebar energi.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Annica Edström, 2012-06-01
Karta över området

Yrkande

Billy Ferm (C) yrkar att lördag under punkt 2 ska strykas, och att man ska använda sig av Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på miljökontorets tjänsteförslag och på Billy Ferm (C)yrkande, och finner att miljönämnden beslutar enligt miljökontorets tjänsteförslag.

Reservation

Billy Ferm (C), Barbara Sundberg (KD) och Einar Bäckström (C) reserverar sig mot beslutet och kommer in med en skriftlig reservation.

MN § 28

Dnr: 2012-000467-L05

Höga fluoridhalter, Skattungbyns vattenledningsförening, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Skattungbyns vattenledningsförening att senast den 13 augusti 2012

1. Komma in med en redogörelse gällande hur verksamheten ska se till att dricksvattenabonnenterna får ett dricksvatten som uppfyller gränsvärdet för fluorid.

Beslutet är fattat med stöd av artikel 54 h i förordning (EG) nr 882/2004, 7 § i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30 samt 23 och 33 §§ livsmedelslagen.

Sammanfattning

Miljökontoret gjorde i mars 2012 en revision av det fastställda egenkontrollprogrammet som gäller för Skattungbyns vattenledningsförening. Egenkontrollprogrammet fastställdes den 30 juni 2011 av miljönämnden. Vid revisionen kontrollerades om provtagningsundersökning hade skett enligt det fastställda schemat samt provernas resultat. Vid revisionen konstaterades det att prover inte tagits enligt egenkontrollprogrammet och att tidigare prover, tagna 2008, visat höga fluoridhalter. I kontrollrapporten, daterad 30 mars 2012, uppmanades föreningen komma in med en redogörelse för bland annat vilka åtgärder föreningen tänker vidta gällande fluoriden. I april 2012 kontaktar miljökontoret föreningen för att få en respons på kontrollrapporten, föreningen låter då meddela att de inte tänker vidta några åtgärder i dagsläget.

Motivering

Skattungbyns vattenledningsförening har höga fluoridhalter mellan 1,7- 1,9 mg/l och då ingen beredning sker av dricksvattnet distribueras detta ut till abonnenterna. Föreningen måste åtgärda kvalitetsproblemet. Ett förslag på åtgärder för att få fluoridhalten under gränsvärdet 1,5 mg/l ska inkomma till miljökontoret för bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Elisabeth Åkärbjär, 2012-05-25

MN § 29

Dnr:2012-000370-L05

Höga radonhalter, Oljonsbyn-Stenbergs vattenledningsförening, Oljonsbyn 15:5, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga Oljonsbyn-Stenbergs vattenledningsförening att senast den 13 augusti 2012

1. Komma in med en redogörelse gällande hur verksamheten ska se till att dricksvattenabonenterna får ett dricksvatten som uppfyller gränsvärdet för radon.

Beslutet är fattat med stöd av artikel 54 h i förordning (EG) nr 882/2004, 7 § i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30 samt 23 och 33 §§ livsmedelslagen.

Sammanfattning

Miljökontoret gjorde i mars 2012 en revision av det fastställda egenkontrollprogrammet som gäller för Oljonsbyn-Stenbergs vattenledningsförening. Egenkontrollprogrammet fastställdes den 28 oktober 2010 av miljönämnden. Vid revisionen kontrollerades om provtagningsundersökning hade skett enligt det fastställda schemat samt provernas resultat. Vid revisionen konstaterades det att provresultaten visade på höga radonhalter. I kontrollrapporten, daterad 22 mars 2012, uppmanades föreningen komma in med en redogörelse för vilka åtgärder föreningen tänker vidta gällande radonet. I april 2012 kontaktar miljökontoret föreningen för att få en respons på kontrollrapporten, föreningen låter då meddela att de tänker ta fler prover och att om dessa visar på höga värden ska de vidta åtgärder. I maj kontaktas föreningen igen och inga åtgärder har vidtagits ännu, de höga radonhalterna kvarstår dock.

Motivering

Oljonsbyn-Stenbergs vattenledningsförening har radonhalter som ligger på 250 Bq/l på råvattnet och hos användare 110-130 Bq/l vilket ger bedömningen tjänligt med anmärkning. Då ingen beredning sker av dricksvattnet distribueras detta ut till abonnenterna. Ett förslag på åtgärder för att få radonhalten under gränsvärdet hos användare på 100 Bq/l ska inkomma till miljökontoret för bedömning. När kvalitetskraven i dricksvattenföreskriften inte uppfylls och det finns risk för människors hälsa ska dricksvattenproducenten undersöka, utreda och åtgärda kvalitetsproblemet. kontrollrapporten,

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Elisabeth Åkärbjär, 2012-05-25

MN § 30

Dnr: 2012-000731-N02

Bildande av naturreservatet Långtjärn, Skattungbyn 10:1, Orsa kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att det inte finns några synpunkter på förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Långtjärn i Orsa kommun.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Långtjärn i Orsa kommun. Miljönämnden erbjuds möjligheten att inkomma med synpunkter före 25 juni 2012.

Motivering

Miljökontoret har deltagit i hela reservatsprocessen som påbörjats 2007.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Olle Bylander 2012-05-31
Remiss Länsstyrelsen 2012-05-25

MN § 31

Dnr: 2012-000737-M06

Remiss – kommunal avfallsplan 2013 – 2017, Mora och Orsa kommuner

Beslut

Miljönämnden beslutar att delegera till ordförande Hans Nahlbom att lämna synpunkter på den kommunala avfallsplanen.

Sammanfattning

Avfallsplanen är framtagen i process där alla kommuner i Dalarna medverkat tillsammans med Länsstyrelsen. Mora, Orsa och Älvdalen har tagit fram en gemensam kommunal avfallsplan - plan för ökad återvinning och resurshushållning. Avfallsplanen består av tre delar, en underlagsdel, en med strategier och mål, samt en åtgärdsdel.

Planen är nu ute på remiss mellan den 4 juni och den 2 juli, så att kommunala nämnder, medborgare i kommunerna med flera ska kunna lämna synpunkter.

I kallelsen bifogas delen om strategi och mål samt åtgärdsdelen. Önskar ledamöterna ta del av underlaget så kontakta miljökontoret om detta. Synpunkter på avfallsplanen lämnas till miljökontoret före den 25 juni 2012.

Motivering

Eftersom remisstiden startar samma dag som kallelsen går ut till nämnden, har kontoret ingen möjlighet att bereda ärendet. För att få mer tid till detta föreslår miljönämnden att ordförande ges delegation på att lämna synpunkter på remissen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Camilla Björck, 2012-05-30

Kommunal avfallsplan 2013-2017

Samråd gällande avfallsplan

MN § 32

Dnr: 2011-000097-400

Budget 2012

Beslut

Miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Miljönämnden fick en redogörelse för hur det ekonomiska läget ser ut fram till och med maj månad.

Beslutsunderlag

Rapport Jan-Maj 2012

MN § 33

Dnr: 2012-000105-A04

Delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden beslutar att delegationsbeslut tagna under perioden 2012-04-16 – 2012-05-31 för miljönämnden i Mora Orsa läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna under perioden 2012-04-16 – 2012-05-31.

Beslutsunderlag

Delegationslista under perioden 2012-04-16 – 2012-05-31.

MN § 34

Övrigt / Information

- Information Va-plan (Anna Ollars)
- Avfallsplan (Annika Persson)
- Biologisk återställning (Olle Bylander)
(Kölån, Mångåns, Lödran, Rotnens åtg.område)
- Utbildning hälsoskydd (Susanne Pettersson/Michael Horn)