

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2010-06-08

Plats och tid Gamla brandstationen, klockan 15.00


Beslutande Sara Källgarn (S)  
Barbara Sundberg (KD)  
Irene Westergaard (MP)  
Aina Lindblad (C)  
Brita Gölén (S)Övriga deltagande Camilla Björck förvaltningschef, Laurel Wakeman miljöinspektör § 21,  
§ 25.  
Anna Frost Thunell sekreterare  
Hans Nahlbom, adjungerad tillträdande ordförande

Utses att justera

Justeringens plats och tid Miljökontoret 2010-06-15

Underskrift


Sekreterare



Anna Frost Thunell


Paragrafer 16--25

Ordförande



Sara Källgarn

Justerande



Irene Westergaard

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2010-06-08

Datum för

anslags uppsättande

2010-06

Datum för

anslags nedtagande 2010-06-

Förvaringsplats  
för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Orsa

Underskrift



Anna Frost Thunell

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-06-08

MHN § 16

Dnr: 2010-000115-4180

## Vattenskoterområde

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att meddela Länsstyrelsen att inga vattenområden som är lämpliga för vattenskoter verksamhet har påträffats inom Orsa kommun.

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått en förfrågan från Länsstyrelsen om förslag på lämpliga vattenskoterområden i Orsa kommun.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att de stora sjöarna Orsasjön och Skattungsjön ligger inom riksintresse för friluftsliv och att anordna ett vattenskoterområde i dessa sjöar inte är förenligt med riksintresset. Några andra sjöar som kan vara lämpliga för vattenskoterområde har hitintill inte påfunnits.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-05-21, Olle Bylander  
Förfrågan från Länsstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

MHN § 17

Dnr: 2010-000213-4225

## Kontrollplan badvattenprovtagning strandbad 2010 - Orsa kommun

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att badvattenprovtagningen sker enligt framtagen kontrollplan.

### Sammanfattning

Enligt badvattendirektivet ska en kontrollplan upprättas och fastställas årligen inför badsäsongen. Kontrollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar och rapporteras till Naturvårdverkets datavärd. Minst 3 stycken prov ska tas under badsäsongen och de parametrar som ska analyseras är E.coli samt intestinala enterokocker. I Orsa kommun är det Orsajön (Strandbadet) som är klassat som Eu-bad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kontrollplan 2010-04-08, Annika Persson, miljöinspektör

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

MHN § 18

Dnr: 2010-000280-400

## Granskning av Orsa kommuns arbete med intern kontroll

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna upprättad tjänsteskrivelse – ”Kommentarer till revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll”.

### Sammanfattning

Revisorerna har – genom Öhrlings, PriceWaterhouseCoopers, genomfört en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll.

Revisorerna konstaterar att det saknas ett strukturerat internkontrollarbete i nämnder och kommunstyrelsen. Ingen nämnd eller styrelsen har utarbetat och fastställt en modell för intern kontroll som motsvarar kommunallagens krav sett ur ett förtroendemannaperspektiv. Revisorerna ser det som väsentligt att det påbörjas ett arbete som syftar till att det interna kontrollarbetet utvecklas. De ser det som lämpligt att det nya verksamhetsverktyget PlusIT utgör grunden för det interna kontrollarbetet. I revisionsrapporter föreslår revisorerna ett antal åtgärder.

Kommunledningskontoret har tagit fram en gemensam skrivelse för samtliga nämnder med kommentarer till revisionsrapporten.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – ”Kommentar till revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll”

Revisionsrapport – Granskning av Orsa kommuns arbete med intern kontroll

MHN § 19

Dnr: 2009-000293-404

## Nedsättning av årlig kontrollavgift – Stenbergs vattenledningsförening

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå ansökan om nedsättning och att den årliga kontrollavgiften kvarstår enligt Beslut om riskklassificering dnr 2009-000293-404, daterat den 1 februari 2010.

### Sammanfattning

Stenbergs vattenledningsförening har inkommit med en ansökan om nedsättning av den årliga kontrollavgiften till noll kronor. Som skäl anger föreningen att den summa pengar som kontrollavgiften motsvarar kan investeras i kvalitetshöjande åtgärder och förbättrad egenkontroll.

Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska en årlig kontrollavgift betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll, detta gäller även anläggningar för dricksvattenförsörjning. Stenbergs vattenledningsförening är placerad i klass 5 utifrån Livsmedelsverkets system för riskklassificering. Detta är den lägsta klassen och motsvarar 2 timmar i årlig kontrolltid.

Producenter/tillhandahållare av dricksvatten är i behov kontroll likväl som restauranger, skolkök och andra livsmedelsanläggningar i kommunen. Livsmedelsverkets system för klassning tar hänsyn till anläggningens typ och storlek och den kontrollavgift som fås fram utifrån kontrolltiden är därför anpassad till det kontrollbehov som finns.

Att utföra kontroll utan finansiering i form av årlig kontrollavgift finns det enligt miljö- och hälsoskyddskontoret inga särskilda skäl till. Miljö- och hälsoskyddskontoret vill poängtera att huruvida en kontrollavgift betalas eller inte ska inte vara ett skäl för hur föreningens dricksvattenkvalitet är. Det vatten som produceras/tillhandahålls ska hålla dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-05-20, Susanne Pettersson, miljöinspektör

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

MHN § 20

Dnr: 2010-000281-404

## Justering av årlig kontrolltid enligt livsmedelslagen

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta principer för justering av årlig kontrolltid.

### Sammanfattning

Enligt 3 § Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska kommunens kostnader för offentlig kontroll av livsmedel täckas av en årlig avgift.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer en kontrolltid för livsmedelsanläggningen enligt Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Enligt denna vägledning kan det uppkomma situationer då riskklassificeringsmodellen inte ger en rättvisande bild av riskerna och där det kan finnas skäl att öka eller minska kontrolltiden.

En justering av kontrolltid bör då göras genom att anläggningen placeras i en annan riskklass som bättre speglar kontrollbehovet eller att kontrolltiden justeras. Vägledningen nämner att myndigheten i både enskilda och mer generella fall ska kunna motivera en sådan justering och att för kommuner bör generella anpassningar göras och i vissa avseenden bör principerna för riskklassificering ändras.

Miljökontoret har arbetat fram principer för när justering av kontrolltid kan vara aktuell i de fall där kontrolltiden utifrån riskklassificeringsmodellen blir för hög. Fördelen med att anta principerna är att inspektörerna har en riktlinje att utgå ifrån så att bedömningarna blir så lika som möjligt för olika anläggningar. Principerna kan dock inte vara heltäckande och gränsdragningar är ibland svåra att göra varför de alltid kommer att göras en individuell bedömning i varje unikt fall om principerna ska tillämpas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-05-24, Susanne Pettersson, miljöinspektör  
”Principer för justering av kontrolltid”



MHN § 21

Dnr: 2009-000513-4140

## Framtagning av riktlinjer för dagvatten i Orsa kommun

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som bereder underlag till framtagning av dagvattenpolicy, dagvattenstrategi, samt riktlinjer för dagvattenutsläpp inom Orsa kommun med avseende på

- Begränsning av föroreningskällor,
- Klassificering av vattenutsläpp så att förorenat och rent vatten inte blandas
- Vilka vatten som räknas till dagvatten respektive industrispillvatten i behov av rening
- Dagvattenanläggningars kapacitet att ta emot stora flöden vid större nederbörd och klimatförändring
- Recipienters känslighet
- Riktlinjer för dagvattnets innehåll av föroreningsämnen och föroreningsnivåer
- Vilken vattenkvalitet som får släppas till kommunens dagvattennät.
- Ansvar för åtgärder och fördelning av kostnader
- Prioritering av åtgärder efter miljönytta för utlagd kostnad.

### Sammanfattning

Klagomål har kommit till miljökontoret om diesellukt från dagvatten från vägar, parkeringar och industriområde i Orsa Centrum med utsläppspunkt intill hoppbacken och badtunnan vid Lillån, liksom från fiskare som borrar hål i isen vintertid som slagits av diesellukt. Allmänheten, särskilt barn och ungdomar badar, fiskar och åker båt vid Lillån. Föroreningar i dagvattnet innebär således en negativ påverkan för känsliga grupper. Orsasjön och Siljansområdet har allmänt ett mycket högt skyddsvärde och mycket stor känslighet, då de är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv.

Föroreningar i dagvatten underminerar våra möjligheter att efterleva Vattendirektivet och Vattenförvaltningsförordningen som kräver att ingen miljöförsämring sker i våra vattendrag, men de nationella riktlinjer som finns är inriktade på avloppsvatten som ansluts till reningsverk, vilket innebär att direktutsläpp, och utsläpp till dagvattennätet är dåligt reglerade. Klimathotet väcker frågan om ledningsnätets kapacitet vid stora flöden.

Nämnden rekommenderar framtagning av tre dokument: en dagvattenpolicy, som anger vision och mål för våra dagvatten, en dagvattenstrategi, som visar konkreta åtgärder på väg till målet, samt riktlinjer för dagvatten som tar hänsyn till recipientkänslighet och den sammanlagda miljöpåverkan från verksamheter som belastar recipienten. Arbetet påverkar förutom VA-arbetet och miljötillsynen även plan- och bygglovsprocesser. I arbetsgruppen bör därför minst ingå representanter för Miljö- och hälsoskyddskontoret, VA-huvudman, Stadsarkitektkontoret, och Tekniska förvaltningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2010-06-08

Dnr: 2009-000513-4140

I Mora kommun har förorening i dagvattennät orsakat skador till ett belopp av 2 150 140 kr i efterbehandlingsåtgärder plus omfattande arbetstid för tjänstemän, vilket visar behovet. Lokala bestämmelser leder till bättre samhällsplanering och större möjligheter för VA huvudman och tillsynsmyndighet att ställa rimliga krav.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2010-05-25, Laurel Wakeman, miljöinspektör

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



MHN § 22

Dnr: 2010-000290-403

## Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt upprättat förslag att gälla från och med 2010-07-01.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa delegationsordning för personalärenden enligt upprättat förslag att gälla från och med 2010-07-01.

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har arbetat fram en ny delegationsordning för ärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken mfl. En separat delegationsordning för personalärenden är framtagen centralt som varje nämnd ska anta.

Förändringar i lagstiftningarna har genomförts vilket leder till att delegationsordningen måste ses över. Dessutom har kommunens revisorer haft synpunkter på delegationsordningen som nu har rättats till.

### Beslutsunderlag

Förslag till delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till delegationsordning för personalärenden

MHN § 23

## Ekonomi

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Miljöchefen informerar om det ekonomiska läget till och med maj 2010.

### Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning jan - maj 2010, redovisas på mötet.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

MHN § 24

Dnr: 2010-000077-403

## Delegationsbeslut

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delegationsbeslut tagna 2010-04-01 — 2010-05-31 läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna under perioden 2010-04-01 — 2010-05-31.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

MHN § 25

Dnr: 2010-000078-402

## Övrigt / Information

Information om förorenad mark – Länsprojekt MIFO-inventering

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande